



R-39

RUEDA MONZA 1





Rodamiento simple fijo con carcasa plástica de 3 posiciones y rueda a bolilla para soportar 20 kg.

Material: poliamida con fibra de vidrio.  
Caja de 20 unidades.

R-39

RUEDA MONZA 2






Rodamiento doble fijo con carcasa plástica de 2 posiciones y rueda a bolilla para soportar 40 kg.

Material: poliamida con fibra de vidrio.  
Caja de 20 unidades..

R-41

RUEDA MONZA 1





Rodamiento simple fijo con carcasa plástica de 3 posiciones y rueda a bolilla para soportar 35 kg.

Material: poliamida con fibra de vidrio.  
Caja de 20 unidades.

R-41

RUEDA MONZA 2





Rodamiento simple fijo con carcasa plástica de 2 posiciones y rueda a bolilla para soportar 70 kg.

Material: poliamida con fibra de vidrio.  
Caja de 20 unidades.

AGUJA / BOLILLA

R-39 / R-41 IBIZA



Rodamiento simple fijo con carcasa metálica.

**R-39 IBIZA:** Rueda a bolilla para soportar 20 kg.


**R-41 IBIZA:** Rueda con aguja para soportar 35 kg.

Material: zamak.

Caja de 20 unidades.

AGUJA / BOLILLA

TA-R10 IBIZA




**OPCIÓN A BOLILLA:** Rodamiento simple ajustable con rueda a bolilla, apta para soportar 20 kg. Corte a 45°. Perfiles ADR-261/366.

**OPCIÓN CON AGUJA:** Apta para soportar 35 kg. Corte a 45°, perfiles ADR-261/366


Material: zamak y poliamida con fibra de vidrio.

Caja de 20 unidades.

TA-R11 IBIZA




AGUJA / BOLILLA




**OPCIÓN A BOLILLA:** Con embudo para facilitar la regulación Apta para soportar 40 kg.  
**OPCIÓN AGUJA.** Apta para soportar 70 kg.

Material: zamak y poliamida con fibra de vidrio.  
 Caja de 20 unidades


TA-R10 IBIZA / R-40 / R-42  
 TA-R11 / R-40 DOBLE / R-42 DOBLE




TA-R10.1 IBIZA / R-48 / R-49  
 TA-R11.1 IBIZA / R-49 / AGUJA DOBLE




TA-R10.2 IBIZA  
 TA-R11.2 IBIZA




TA-R10.3 IBIZA  
 TA-R11.3 IBIZA




**TA-R10.4 IBIZA  
TA-R11.4 IBIZA**




**TA-R10.5 IBIZA  
TA-R11.5 IBIZA / AGUJA**




**TA-R10.6 IBIZA  
TA-R11.6 IBIZA**




**TA-R10.7 IBIZA  
TA-R11.7 IBIZA**




**TA-R10.8 IBIZA  
TA-R11.8 IBIZA**




**TA-R10.9 IBIZA  
TA-R11.9 IBIZA**



**TA-R11.10 IBIZA**




**TA-R10.12 IBIZA  
TA-R11.12 IBIZA**



TA-R46

REGULABLE SIMPLE / PLUS



**OPCIÓN REGULABLE SIMPLE:** Rodamiento ajustable a balancín. Con rueda a bolillas, con embudo para facilitar la regulación. Apta para soportar 40 kg.


**OPCIÓN REGULABLE SIMPLE PLUS:** Apta para soportar 60 kg.

Material: zamak y poliamida con fibra de vidrio.

Caja de 16 unidades

TA-R47

REGULABLE DOBLE / PLUS




**OPCIÓN REGULABLE SIMPLE:** Rodamiento ajustable a balancín con rueda a bolillas y embudo para facilitar la regulación. Apta para soportar 80 kg.

**OPCIÓN REGULABLE DOBLE PLUS:** Apta para soportar 120 kg.


Material: zamak y poliamida con fibra de vidrio.

Caja de 20 unidades


TA-R46 / R46 / IBIZA PLUS  
TA-R47 / R47 / IBIZA PLUS




TA-R46.1  
TA-R47.1






TA-R46.2  
TA-R47.2



TA-R47.3



TA-R03





escala 1:1

Rodamiento simple regulable, carcasa y carro metálicos. Soporta 40 kg.

Por unidad.

TA-R01






escala 1:1

Rodamiento fijo simple y buje plástico de poliamida, con rueda a bolilla apta para soportar 15 kg.

Material: poliamida.  
Por unidad.

TA-R02





escala 1:1

Rodamiento fijo simple y buje plástico de poliamida, con rueda a bolilla apta para soportar 15 kg.

Material: poliamida.  
Por Unidad.




TA-R06



Rodamiento fijo simple y buje plástico de poliamida, con rueda a bolilla apta para soportar 15 kg.

Material: poliamida.  
Por unidad.




TA-R07



Rodamiento fijo de 2 posiciones; con rueda a bolilla soporta 40 kg., con doble hilera de bolillas soporta 60 kg.

Material: carcasa de poliamida con fibra de vidrio.  
Por unidad.



TA-R08



Rodamiento fijo de 2 posiciones; con rueda a bolilla soporta 40 kg., con doble hilera a bolillas soporta 60 kg.

Material: carcasa de poliamida con fibra de vidrio.  
Por unidad.



TA-R13



Rodamiento simple y fijo de 2 posiciones; a bolilla soporta 20 kg.  
**OPCIÓN CON AGUJA:** soporta 35 kg.

Material: zamak.  
Por unidad.

TA-R14



Rodamiento simple y fijo de 2 posiciones.




**OPCIÓN A BOLILLA:** soporta 20 kg.

**OPCIÓN CON AGUJA:** soporta 35 kg.

Material: zamak.

Por unidad.

TA-R15



Rodamiento simple y fijo de 2 posiciones



**OPCIÓN A BOLILLA:** soporta 20 kg.

**OPCIÓN CON AGUJA:** soporta 35 kg.

Material: Zamak

Por Unidad.

TA-R16



Rodamiento fijo doble de dos posiciones

**OPCIÓN A BOLILLA:** soporta 40 kg.


**OPCIÓN CON AGUJA:** soporta 70 kg.

Material: carcasa de poliamida.

Por Unidad.

TA-R17

PLACARD



Por Unidad.

## KIT PLACARD 50



Rodamiento KIT placard para espejo.

LINEA: Hydro

Material: zamak, aluminio, acero galvanizado, poliamida.

Por unidad.

## KIT PLACARD 51



Rodamiento KIT placard para madera.

LINEA: Hydro.

Material: zamak, aluminio, acero galvanizado, poliamida.

Por unidad.

KIT PLACARD 52




Rodamiento KIT placard.

LINEA: Alcemar

Material: zamak, aluminio, acero galvanizado, poliamida.

Por unidad.

KIT PLACARD 53





Rodamiento KIT placard.

LINEA: Flamia.

Material: zamak, aluminio, acero galvanizado, poliamida.

Por unidad.



CONJUNTO 02



Rodamiento para puerta corrediza con eje de metal. Para perfil 44.

Material: acero y nylon.  
Caja de 40 unidades.


CONJUNTO 02 BOLILLA



Rodamiento a bolilla para puerta corrediza con eje de metal. Para perfil 44.

Material: acero y nylon.  
Caja de 20 unidades.


CONJUNTO 03



Rodamiento para mosquitero con eje de metal.

Material: acero y nylon.  
Caja de 20 unidades.


CONJUNTO 03 BOLILLA



Rodamiento para mosquitero con eje de metal (opción a bolilla).

Material: acero y nylon.  
Caja de 20 unidades.




CONJUNTO 03 LARGO



Rodamiento para mosquitero con eje de metal (opción a bolilla).

Material: acero y nylon.  
Caja de 20 unidades.




CONJUNTO 04



Rodamiento para hoja cubrebañera.

Material: aluminio, acero y nylon.  
Caja de 100 unidades.



CONJUNTO 04 BOLILLA



Rodamiento a bolillas para hoja cubrebañera

Material: aluminio, acero y nylon.  
Caja de 40 unidades.



CONJUNTO 39 SIMPLE BOLILLA



Rodamiento simple de nylon a rulemán, pista de acero. Para ventanas corredizas.

Material: acero y nylon.  
Caja de 40 unidades.




CONJUNTO 39 DOBLE BOLILLA



Rodamiento doble de nylon a rulemán, pista de acero. Para puertas corredizas.

Material: acero y nylon.  
Caja de 40 unidades.



CONJUNTO 39 SIMPLE COMÚN



Rodamiento simple de nylon con perno de aluminio. Para ventanas corredizas.

Material: aluminio y nylon.  
Caja de 100 unidades.



CONJUNTO 39 DOBLE COMÚN



Rodamiento doble de nylon con perno de aluminio. Para puertas corredizas.

Material: aluminio y nylon.  
Bolsa de 100 unidades.



CONJUNTO 39 SIMPLE PISTA NYLON



Rodamiento simple de nylon a rulemán, pista de nylon. Para ventanas corredizas.

Material: acero y nylon.  
Caja de 40 unidades.




CONJUNTO 39 DOBLE PISTA NYLON



Rodamiento doble de nylon a rulemán, pista de nylon. Para puertas corredizas.

Material: Acero y nylon.  
Caja de 40 unidades.

UDINE SIMPLE




Rodamiento simple ajustable con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda a bolilla. Apta para soportar 20 kg.

Material: Zamak y Poliamida con fibra de vidrio.  
Caja de 20 unidades

**ALUAR:** 2, 44, 902, 7150 **METALES DEL TALAR:** MT0002, MT0502, MT0944, MT0902, MT2428, MT2795, MT2802 **ALCEMAR:** 902, 005, 922, 023, 024, 871 + sup **HYDRO:** ADR-2, ADR-6, ADR-52A, ADR-92 **FLAMIA:** 10812, 12002, 12931, 99044 **FEXA:** 102, 113, 9002 **ESPINOSA:** 1702, 1705, 1602, 1002, 1007, BEL05, BEL08 + sup.

UDINE DOBLE




Rodamiento ajustable a balancín con carcasa de poliamida con fibra y carro interior de zamak, Con rueda a bolillas. Apta para soportar 40 kg.

Material: zamak y poliamida con fibra de vidrio.

Bolsa de 16 unidades

**ALUAR:** 2, 44, 902, 7150 **METALES DEL TALAR:** MT0002, MT0502, MT0944, MT0902, MT2428, MT2795, MT2802 **ALCEMAR:** 902, 005, 922, 023, 024, 871 + sup **HYDRO:** ADR-2, ADR-6, ADR-52A, ADR-92 **FLAMIA:** 10812, 12002, 12931, 99044 **FEXA:** 102, 113, 9002 **ESPINOSA:** 1702, 1705, 1602, 1002, 1007, BEL05, BEL08 + sup.

VERONA REGULABLE



Rodamiento a bolilla simple para ventana corrediza. Para perfil 224 o similares.

Material: aluminio y nylon.

Caja de 24 unidades.

CÓDIGO	ARTÍCULO	LÍNEAS DE CARPINTERÍA																								
		Rotonda 700 (P.:215)	Atlántica (P.:718)	Winal (P.:MT313, 321)	Novissima (P.:12827)	Novissima (P.:12580)	Rotonda 640 (P.:261)	Flamia (P.:12919)	Canadian (P.:582)	Véneto (P.:L117)	Mónaco (P.:741)	Módena 90° (P.:6204)	Módena 45° (P.:6908, 6909)	Ekonal 45° (P.:7284)	Mediterránea RPT M-1(6120)	Mass (MT-6151)	Superba 24 (P.:2402)	Xelentia 69 (P.:6910, 6915)	Serie 25 (P.:2515)	Superba 33 (P.:3302)	A.30 New	AT Max	Mediterránea M-5 (6530)	Novissima (P.:12827, 12699)	Mass (MT-4001, 4010, 4011)	
<b>DIAMETRO DE RUEDA 22 MM</b>																										
<b>CARRO SIMPLE A RULEMÁN (PESO MAX. POR CARRO: 20 KG.)</b>																										
2902	R-10.2 X20																									
2520	R-10.3 X20																									
8032	R-10.4 X20																									
2518	R-10.5 X20																									
8040	R-10.6 X20																									
8044	R-10.7 X20																									
8061	R-10.8 X20																									
2918	R-10.9 X20																									
8092	R-10.12 X20																									
5116	R-40 IBIZA X20																									
5118	R-48 IBIZA X20																									
<b>CARRO DOBLE A RULEMÁN (PESO MAX. POR CARRO: 40 KG.)</b>																										
2901	R-11.2 X20																									
2522	R-11.3 X20																									
8034	R-11.4 X20																									
2516	R-11.5 X20																									
8042	R-11.6 X20																									
8046	R-11.7 X20																									
8062	R-11.8 X20																									
2920	R-11.9 X20																									
5078	R-40 IBIZA DOBLE X20																									
5114	R-49 IBIZA X20																									
<b>CARRO SIMPLE CON AGUJA (PESO MAX. 40 KG.)</b>																										
2903	R-10.2 AG X20																									
2521	R-10.3 AG X20																									
8033	R-10.4 AG X20																									
2519	R-10.5 AG X20																									
8041	R-10.6 AG X20																									
8045	R-10.7 AG X20																									
2917	R-10.9 AG X20																									
8091	R-10.12 AG X20																									

LÍNEAS DE CARPINTERÍA

CÓDIGO	ARTÍCULO	LÍNEAS DE CARPINTERÍA																									
		Rotonda 700 (P:215)	M3 (P:712) / Atlantica (P:718)	Winal (P:MT313. 321)	Novissima (P:12827)	Novissima (P:12580)	Rotonda 640 (P:261)	Fiamia (P:12919)	Canadian (P:582)	Véneto (P:1117)	Mónaco (P:741)	Módena 90° (P:6204)	Módena 45° (P:6908. 6909)	Ekonal 45° (P:7284)	Mediterránea RPT M-1 (6120)	Mass (MT-6151)	Superba 24 (P:2402)	Xelentia 69 (P:6910. 6915)	Serie 25 (P:2515)	Superba 33 (P:3302)	A 30 New	AT Max	Mediterránea M-5 (6530)	Novissima (P:12827. 12699)	Mass (MT-4001. 4010. 4011)		
<b>CARRO SIMPLE CON AGUJA (PESO MAX. 40 KG.)</b>																											
5117	R-42 IBIZA X20																										
5119	R-48 IBIZA AG X20																										
<b>CARRO DOBLE CON AGUJA (PESO MAX. POR CARRO: 70 KG.)</b>																											
2900	R-11.2 AG X20																										
2523	R-11.3 AG X20																										
8035	R-11.4 AG X20																										
2517	R-11.5 AG X20																										
8043	R-11.6 AG X20																										
8047	R-11.7 AG X20																										
8063	R-11.8 AG X20																										
2919	R-11.9 AG X20																										
2925	R-11.10 AG X20																										
8093	R-11.12 AG X20																										
5079	R-42 IBIZA DOBLE X20																										
5115	R-49 IBIZA AG X20																										
<b>DIAMETRO DE RUEDA 32 MM</b>																											
<b>CARRO SIMPLE, BOLILLA SIMPLE (PESO MAX. POR CARRO: 35 KG.)</b>																											
7560	R-46 IBIZA X16																										
2528	R-46.2 IBIZA X16																										
<b>CARRO DOBLE, BOLILLA SIMPLE (PESO MAX. POR CARRO: 60 KG.)</b>																											
7559	R-47 IBIZA X16																										
2529	R-47.2 IBIZA X16																										
1636	R-47.3 IBIZA X16																										
<b>CARRO SIMPLE, BOLILLA DOBLE (PESO MAX. POR CARRO: 70 KG.)</b>																											
7553	R-46 PLUS X16																										
2524	R-46 1 PLUS X16																										
2532	R-46 2 PLUS X16																										
<b>CARRO DOBLE, BOLILLA DOBLE (PESO MAX. POR CARRO: 120 KG.)</b>																											
7554	R-47 PLUS X16 120 KGR																										
2700	R-47.1 PLUS X16																										
2533	R-47.2 PLUS X16																										